讓您的日本之旅更加安心

身體不適時的 應急指南


監修/近藤太郎(東京都醫師會副會長) 石井正三(日本醫師會常任理事) 釜菊敏(日本醫師會常任理事)

醫療機構使用指南









我們希望訪日遊客在日本期間

能夠健康舒適。

但是難免會遇上意料之外的疾病或者受傷。

這本指南可以在發生意外、接受日本醫療服務時

為您提供幫助。

出門的時候把它放在隨身的背包裡,

以備不時之需。


○目錄○

- 日本醫療機構的種類……3
- 想請醫師檢查……4
- 醫療機構的就診指南以及注意事項………5
- 急救醫院就診指南……6
- ₹ 提前寫下,添一分安心 醫療相關的個人信息……7
- 說明症狀:病情時使用的手指會話卡……8
- 安心・安全建議……10

日本醫療機構的種類

依據使用時間、緊急程度、嚴重程度的不同,所接受的醫療 服務也有所差異。





想請醫師檢查

前往醫療機構的方式

飯店前台或者禮賓部

說明症狀,請工作人 員介紹醫療機構



旅客詢問處

向工作人員詢問附近 醫療機構



有用的醫療資訊網站 (只提供英文版本)

「可接待國外旅客的醫療機構列表」 全國各地可接待國外病患的

http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/ emergency/mi_guide.html#search



「醫療資訊網站」

醫療機構一覽

厚生勞動省各都道府縣的醫療機能情報提供制度 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/ medical-care/info_hpspitals.html

※可以訪問各都道府縣的 HP,但部分網站只有日文版本。

主要症狀	診療科目
發燒・喉嚨痛・咳嗽・流鼻水	內科
頭痛	內科・腦神經外科
胸部痛	心臓血管內科・呼吸系統內科
腹痛	内科・消化系内科・婦科(女性)
吐血・便血	内科・消化系内科
腹瀉	内科・消化系内科
受傷・割傷	外科・整復外科
骨折・關節痛	整形外科
燒傷/燙傷	皮膚科・整復外科・外科
濕疹・蕁麻疹	皮膚科
暈眩・耳鳴	耳鼻咽喉科・神經內科
耳朵或鼻子	耳鼻咽喉科
 兒童疾病	小兒科
	牙科
排尿困難・血尿・排尿時有疼痛感	泌尿科
懷孕中(腹痛或腹脹・出血・破水・ 擔心寶寶的狀況)	産科・婦科
緊急情況	急救科
不知道應該掛哪一個科室	綜合診療科

醫療機構的就診指南以及注意事項

醫院內從掛號到 付款的流程



掛號



填寫病歷



接受醫師的 診療與處理, 領取處方箋※1



付款※2





到藥局出示處方箋 購買藥品※3

注意事項

每個國家/地區的醫療系統各不 相同。事先了解,可避免不必要 的麻煩。掛號的時候,請先諮詢 一下診療需要收取的大概費用。 ※只適用於提供外語服務的醫療 機構。

請認真聽取診療結果說明。

※2

此處所付款項為目前為止所 受診療的費用。只有大型醫 院才能用信用卡付款。診所 一般用現金付款。

如已經購買附帶醫療直付服務的海 外旅遊保險,則無需付款。

(注)醫療直付服務的條件依據不同 保險項目有所差異,敬請事先 聯繫保險公司確認相關詳情。

※3

藥品費用需要在藥局單獨付 款。部分醫療機構採用院內 處方藥。

急救醫院就診指南

救護車 撥打119




遇上交通事故或者緊 急情況時可以幫忙運 送傷者/患者到醫院。 需要救護車的時候,請把以下的文字給周邊的日本人看,請他們 幫忙呼叫救護車。

救急車を呼んでください。

(請幫忙叫救護車。)

救護車抵達之後的流程



接收病人的醫院不能自己決定。部分情況下有可能會跳過問診,直接進入治療階段,因此請務必在第7頁中填入必要的信息。

AED

AED

外出時突然出現心臟不適昏倒時,可以採取相應措施進行復甦。那就是AED (Automated External Defibrillator自動體外心臟去顫器)。實際使用時,打開AED的包裝就能看到帶圖示的使用方法,請認真閱讀。機場等多數公共場所都有設置AED。

書いておけば安心 医療に関する自分情報

.

《提前寫下,添一分安心 醫療相關的個人信息》

氏名《姓名》	性別	《性別》	
			/ 女性 E/#t》
生年月日《出生年月日》	年齢	《年齡》	
			歳《歳》
・現在治療中の疾患(ある/なし) 《正在接受治療的疾病(有/無)》			
■現在服用中の薬(ある/なし) 《正在服用的藥物(有/無)》			
既往症《過往病史》			
□ アレルギー 薬/食物/虫(ハチなど)/動物/その 《過敏物 藥物/食物/蚊蟲(蜜蜂等)/動物/其他》	りほか		
※具体的に書いてください 《※請盡量寫上具體內容》			
ルベルコニューのコースカンエリコー			
通常の会話は何語を使いますか?(《平時對話使用什麼語言?》)
●信仰する宗教は?()		

《信仰的宗教是?》

症状・病状説明のための指さしシート

《說明症狀·病情時使用的手指會話卡》

《本卡片的使用方法》

このシートの利用方法 病状と、その程度を示して伝えます。

《用手指出相應的症狀以及輕重程度。》

〈例〉











熱がある 《發燒》



めまいがする 《量眩》




腹が痛い 《腹痛》



●下痢 《腹瀉》



眼が痛い 《眼睛痛》



眼のかゆみ 《眼睛癢》



喉が痛い 《喉嚨痛》

声が出ない 《發不出聲音》

たんが出る

せきが出る



耳が痛い 《耳朵痛》

聞こえない 《聽不見》





口の中が痛い 《嘴巴裡痛》

舌が痛い 《舌頭痛》

味がわからない 《嚐不出味道》



歯が痛い 《牙痛》

歯茎が痛い 《牙齦痛》



首が回らない 《脖子無法轉動》

首が痛い 《脖子痛》

首が腫れている 《脖子腫》



腰が痛い 《腰痛》

下肢にしびれがある 《下肢痠麻》



膝が痛い 《膝蓋痛》

曲げられない 《無法彎曲》

歩けない 《無法走動》

痛みや症状の程度を示します

くしゃみ

胸が痛い

動悸がする 《心悸》

脈が乱れる 《脈搏紊亂》

かぶれた

発疹がでた

じんましん

かゆみがひどい

《起斑疹》

《發疹》

《嚴重播癢》

《蕁麻疹》

《打噴嚏》

《胸痛》

《指出症狀輕重程度》



我慢できる



かなり辛い 《非常難受》

.

息切れがする

《可以忍受》





息苦しい 《呼吸困難》

ヒューヒューする 《有咻咻聲》

ゼーゼーする 《有喘息聲》





不正出血 《不正常出血》

腹が痛い 《腹痛》



泣き続けている 《一直哭》

叶いた

《嘔吐》 熱がある

《發燒》

食事をしない 《不吃飯》

元気がない 《沒有精神》



血尿がでた 《尿血》

排尿困難 《排尿困難》

頻尿 《頻尿》

排尿時に痛みがある 《排尿時有疼痛感》



お腹が痛い 《腹痛》

お腹が張る 《腹脹》

膣から出血 《陰道出血》

膣から水が出た 《陰道流水》

赤ちゃんについて 気になることがある 《有點擔心寶寶》







●ケガをした 《受傷了》

交通事故 《交通事故》

ころんだ 《摔倒了》

あたった 《撞傷了》

落ちた 《跌倒了》

切った 《割傷了》

刺さった 《刺傷了》

やけどをした 《燒傷/燙傷了》

虫に刺された 《蚊蟲叮咬》

安心・安全建議

災害發生時有用的網站 (只提供英文版本)

「Safety tips」

報的推送型發信應用程式。具備面向訪日外國人 以及日本常住外國人的多項可在災害時發揮作用 的功能。









.

●下載URL

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android

iPhone https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8

關於「緊急地震警報」

日本地震頻繁,日本氣象局會在地震引發劇烈搖晃前發出「緊急地震警報」。 這是日本獨自研發的措施,可在地震發生之後立即預測可能發生劇烈搖晃的各 地的震度, 並盡可能快速地透過電視、收音機、手機等手段通知給盡可能多的







注意掉落的物品

居民。聽到、看到緊 急地震警報的時候, 請不要慌張,並先保 護好自己。另外,如 果遇到困難,請找派 出所的警察幫忙。



不著急往外衝

並迅速離開電梯



遠離牆壁



打開危險警示燈 並減速

※緊急地震警報象形圖 緊急地震警報利用者協議會

重大地震有可能會引發海嘯。日本氣象局會在地震發生大約3分鐘之後發佈大海嘯警 報、海嘯警報或者海嘯注意警報。

收到海嘯警報或者注意警報時,請立即撤離到遠離 海岸的安全高地避難。

<圖表資料來源> ●p.4 *1 日本政府觀光局 ●p.6 *3 一般財團法人日本救急醫療財團 ●P4~P9*2、*4、*5、*6、*7、*8、*9、*10、*11 自製

■其他 JIS T0103:2005引用(部分插圖與原本的含義可能產生變化)

※なお、「指さし」、「指さし会話帳」、「接客指さし会話」については、株式会社エビデンスの 登録商標となります。

同社による許諾なく、これらと同一又は類似の標章を商標として使用することはできませ んので、ご注意ください。



PR